



Dans ce fichier PDF, vous trouverez une liste non exhaustive des semi produits que nous vous proposons. Pour plus d'information, veuillez nous contacter s'il vous plaît.



Liste des PTFE chargés standards

| | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------|---------|
| 10% CARBONE GRAPHITE | 15% VERRE | 15% GRAPHITE | 3% MOS2 |
| 15% CARBONE GRAPHITE | 15% VERRE 5% MOS2 | 20% GRAPHITE | |
| 25% CARBONE GRAPHITE | VERRE 5% GRAPHITE | | |
| 25% CARBONE GRAPHITE SOFT | 25% VERRE | 40% BRONZE | |
| 35% CARBONE GRAPHITE | 40% VERRE | 60% BRONZE | |

Nous tenons également en stock les matières suivantes - pour le prix, nous consulter svp :

| | | |
|------------|-------------------|-------------------------|
| 50% INOX | 5% | 25% CARBONE 5% GRAPHITE |
| 10% EKONOL | 28% VERRE | 25% PPS GRAPHITE |
| | 20% VERRE BLEU | 55% BRONZE 5% MOS2 |
| | VERRE 5% GRAPHITE | |

PLAQUES PTFE MOULEES



| EP | 600 X 600 | 1200 X 1200 |
|----|-----------|-------------|
| | Poids/kg | Poids/kg |
| 1 | 0,86 | 3,3 |
| 2 | 1,64 | 6,71 |
| 3 | 2,50 | 9,94 |
| 4 | 3,48 | 13,4 |
| 5 | 4,09 | 16,6 |
| 6 | 4,93 | 19,91 |
| 8 | 6,60 | 26,89 |
| 10 | 7,66 | 33,14 |
| 12 | 9,81 | 39,42 |
| 15 | 12,52 | 50,03 |
| 20 | 17,05 | 66,56 |
| 25 | 20,69 | 83 |
| 30 | 25,18 | 100,96 |
| 35 | 30,54 | 117,42 |
| 40 | 35,37 | 96,03 |
| 45 | 39,25 | 107,72 |

ATTENTION : des formats sont également disponibles comme suit :

400 x 400
700 x 700
1000 x 1000

TUBE EXTRUDÉ GRANULAIRE

| DN EXT | DN INT | Poids | DN EXT | DN INT | Poids |
|--------|--------|------------|--------|--------|------------|
| en mm | en mm | kg / mètre | en mm | en mm | kg / mètre |
| 10 | 4 | 0,16 | 27 | 10 | 1,340 |
| 10 | 5 | 0,15 | 27 | 12 | 1,080 |
| 10 | 6 | 0,13 | 27 | 15 | 0,900 |
| 12 | 6 | 0,21 | 27 | 18 | 0,780 |
| 12 | 8 | 0,18 | 27 | 20 | 0,650 |
| 14 | 6 | 0,32 | 28 | 15 | 1,090 |
| 14 | 8 | 0,27 | 28 | 18 | 0,950 |
| 14 | 10 | 0,22 | 28 | 20 | 0,860 |
| 15 | 6 | 0,37 | 30 | 8 | 1,580 |
| 15 | 8 | 0,31 | 30 | 10 | 1,530 |
| 15 | 10 | 0,26 | 30 | 12 | 1,460 |
| 16 | 6 | 0,43 | 30 | 14 | 1,380 |
| 16 | 8 | 0,38 | 30 | 15 | 1,320 |
| 16 | 10 | 0,31 | 30 | 18 | 1,200 |
| 16 | 12 | 0,23 | 30 | 20 | 1,060 |
| 18 | 6 | 0,54 | 30 | 22 | 0,800 |
| 18 | 8 | 0,48 | 30 | 25 | 0,710 |
| 18 | 10 | 0,44 | 32 | 10 | 1,750 |
| 18 | 12 | 0,4 | 32 | 15 | 1,540 |
| 20 | 6 | 0,7 | 32 | 20 | 1,340 |
| 20 | 8 | 0,65 | 32 | 22 | 1,130 |
| 20 | 10 | 0,6 | 32 | 25 | 1,030 |
| 20 | 12 | 0,49 | 35 | 10 | 2,000 |
| 20 | 14 | 0,43 | 35 | 15 | 1,890 |
| 22 | 6 | 0,78 | 35 | 18 | 1,770 |
| 22 | 8 | 0,75 | 35 | 20 | 1,660 |
| 22 | 10 | 0,71 | 35 | 22 | 1,380 |
| 22 | 12 | 0,63 | 35 | 25 | 1,270 |
| 22 | 14 | 0,57 | 35 | 28 | 1,070 |
| 22 | 15 | 0,5 | 38 | 20 | 2,100 |
| 22 | 16 | 0,47 | 38 | 25 | 1,560 |
| 25 | 6 | 1,07 | 38 | 28 | 1,390 |
| 25 | 8 | 1,05 | 38 | 30 | 1,170 |
| 25 | 10 | 1,02 | 40 | 10 | 2,680 |
| 25 | 12 | 0,95 | 40 | 15 | 2,540 |
| 25 | 14 | 0,88 | 40 | 20 | 2,350 |
| 25 | 15 | 0,83 | 40 | 25 | 1,980 |
| 25 | 18 | 0,68 | 40 | 30 | 1,560 |

TUBE EXTRUDÉ GRANULAIRE

| DN EXT | DN INT | Poids | DN EXT | DN INT | Poids |
|--------|--------|------------|--------|--------|------------|
| en mm | en mm | kg / mètre | en mm | en mm | kg / mètre |
| 45 | 10 | 3,360 | 75 | 30 | 8,530 |
| 45 | 15 | 3,230 | 75 | 35 | 7,940 |
| 45 | 20 | 2,930 | 75 | 40 | 7,080 |
| 45 | 25 | 2,690 | 75 | 45 | 6,550 |
| 45 | 30 | 2,230 | 75 | 50 | 5,770 |
| 45 | 35 | 1,820 | 75 | 55 | 4,690 |
| 45 | 38 | 1,570 | 75 | 60 | 4,220 |
| 50 | 20 | 3,970 | 75 | 65 | 3,230 |
| 50 | 25 | 3,500 | 80 | 40 | 8,870 |
| 50 | 30 | 3,100 | 80 | 50 | 7,040 |
| 50 | 35 | 2,540 | 80 | 55 | 5,430 |
| 50 | 40 | 1,810 | 80 | 60 | 5,320 |
| 55 | 20 | 4,780 | 80 | 65 | 4,520 |
| 55 | 25 | 4,489 | 80 | 70 | 3,320 |
| 55 | 30 | 3,910 | 85 | 50 | 8,620 |
| 55 | 35 | 3,480 | 85 | 60 | 8,390 |
| 55 | 40 | 2,850 | 85 | 65 | 5,600 |
| 55 | 45 | 2,200 | 85 | 70 | 5,180 |
| 60 | 20 | 5,640 | 85 | 75 | 4,040 |
| 60 | 25 | 5,360 | 90 | 50 | 10,510 |
| 60 | 30 | 5,010 | 90 | 60 | 7,220 |
| 60 | 35 | 4,500 | 90 | 65 | 7,060 |
| 60 | 40 | 3,800 | 90 | 70 | 6,260 |
| 60 | 45 | 3,000 | 90 | 75 | 4,990 |
| 60 | 50 | 2,530 | 90 | 80 | 3,990 |
| 65 | 25 | 6,650 | 95 | 60 | 11,870 |
| 65 | 30 | 6,300 | 95 | 75 | 7,550 |
| 65 | 35 | 5,830 | 95 | 80 | 5,530 |
| 65 | 40 | 4,850 | 95 | 85 | 4,200 |
| 65 | 45 | 4,100 | 100 | 50 | 13,220 |
| 65 | 50 | 3,540 | 100 | 60 | 12,020 |
| 65 | 55 | 2,740 | 100 | 70 | 10,110 |
| 70 | 30 | 7,250 | 100 | 80 | 7,080 |
| 70 | 35 | 6,780 | 100 | 85 | 5,450 |
| 70 | 40 | 5,960 | 100 | 90 | 4,680 |
| 70 | 45 | 5,740 | 105 | 80 | 8,590 |
| 70 | 50 | 4,610 | 110 | 80 | 10,260 |
| 70 | 55 | 3,870 | 110 | 85 | 7,860 |

JONC EXTRUDÉ PTFE

| Diamètre | Poids |
|----------|------------|
| en mm | kg / mètre |
| 4 | 0,030 |
| 5 | 0,050 |
| 6 | 0,070 |
| 7 | 0,090 |
| 8 | 0,120 |
| 9 | 0,150 |
| 10 | 0,180 |
| 11 | 0,230 |
| 12 | 0,260 |
| 13 | 0,320 |
| 14 | 0,360 |
| 15 | 0,410 |
| 16 | 0,460 |
| 17 | 0,520 |
| 18 | 0,600 |
| 19 | 0,650 |
| 20 | 0,720 |
| 22 | 0,890 |
| 25 | 1,120 |
| 28 | 1,410 |
| 30 | 1,620 |
| 32 | 1,870 |
| 35 | 2,200 |
| 38 | 2,610 |
| 40 | 2,900 |
| 42 | 3,080 |
| 45 | 3,640 |
| 50 | 4,470 |
| 55 | 5,400 |
| 60 | 6,380 |
| 65 | 7,480 |
| 70 | 8,700 |
| 75 | 10,120 |
| 80 | 11,480 |
| 85 | 13,200 |
| 90 | 14,510 |
| 100 | 18,300 |
| 110 | 21,780 |
| 120 | 25,550 |
| 130 | 30,970 |
| 140 | 36,060 |
| 150 | 41,120 |

Bande déroulée PTFE

Largeur : 300 à 1500 mm

Épaisseur : 0,025 à 6 mm

Ébauches et bâtons moulés

Ø extérieur max : 1200mm